


## Ambiance

### Technische Daten\* Données techniques\*

		Landhausdielen, Schiffsboden	Breitdielen
<b>Verpackungseinheit</b> <i>Unité</i>		<b>8 Dielen lames = 3,17 m<sup>2</sup>, Palette à 32 Colis = 101,44 m<sup>2</sup></b>	<b>6 Dielen lames = 3,17 m<sup>2</sup>, Palette à 33 Colis = 104,61 m<sup>2</sup></b>
<b>Formate</b> <i>Formats</i>		2200 × 180 mm	2200 × 240 mm
<b>Gesamtdicke</b> <i>Épaisseur total</i>			13,5 mm
<b>Gesamtgewicht</b> <i>Poids total</i>			~7410 g/m <sup>2</sup>
<b>Brandverhalten</b> <i>Comportement au feu</i>			Dfl-s1
<b>Wärmedurchgangswiderstand</b> <i>Coefficient d'isolation thermique</i>			0,11 m <sup>2</sup> K/W
<b>Rutschhemmung</b> <i>Valeur antidérapante</i>			R9, sehr sicher R9, très sûr
<b>Verbindung</b> <i>Connexion</i>			Click Clic
<b>Träger</b> <i>Support</i>			Nadelholz Résineux



\*Natura.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die aktuellen technischen Daten finden Sie auf unserer Webseite.  
\*Natura.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. Les données techniques actuelles sont disponibles sur notre site web.


### Aufbau Construction

4-fach gefast\*  
chanfreiné 4 côtés\*




- 1 Natürliche BioSilent-Öl oder StrongTec-Beschichtung  
*Huilé naturelle BioSilent ou enduit StrongTec*
  - 2 Wertvolle 3,5 mm starke Edelholz-Nutzschicht  
*Couche d'usure précieuse en chêne de 3,5 mm*
  - 3 Querverleimte Fichten- und HDF-Stäbchen  
*Baguette d'épicéa contre-plaquées et baguettes HDF insérées*
  - 4 Hochwertiger Holz-Gegenzug  
*Contre-parement en bois de qualité supérieure*
- \* Ausgenommen Schiffsboden Eiche  
*Excepté lame pont de navire chêne*


## Sortierungen Sélections



Eiche Elegant *chêne élégante*  
60002 Landhausdielen *lame large*



Eiche Natur *chêne nature*  
60001 Landhausdielen *lame large*  
60005 Breitdielen *planche large*



Eiche Rustikal *chêne rustique*  
60003 Landhausdielen *lame large*  
60007 Breitdielen *planche large*




60004 Schiffsboden Eiche  
*lame pont de navire chêne*  
**ungefast non-chanfreiné**


Artikel	Parkett Ambiance	Dielenbreite	Verkauf m <sup>2</sup> unverlegt <sup>1)</sup>
Article	Parquet Ambiance	Largueur	Vente m <sup>2</sup> non-posée <sup>1)</sup>
	glatt · Farbe Natur · mit Oberflächenbehandlung (geölt/lackiert)		
	lisse · couleur nature · avec traitement de surface (huilé/vitrifié)		
60002	<b>Eiche Elegant</b> <i>chêne élégant</i>	180 mm	177.00 Fr.
60001		180 mm	152.00 Fr.
60005	<b>Eiche Natur</b> <i>chêne nature</i>	240 mm	auf Anfrage <i>sur demande</i>
60003		180 mm	143.00 Fr.
60007	<b>Eiche Rustikal</b> <i>chêne rustique</i>	240 mm	auf Anfrage <i>sur demande</i>
60004	<b>Schiffsboden Eiche</b> <i>Lame pont de navire chêne</i> <b>ungefast non-chanfreiné</b>	180 mm	114.00 Fr.

<sup>1)</sup> Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.  
*Prix de vente conseillé, TVA incluse*

## Ambiance Zuschläge *Suppléments* Oberflächenbearbeitung *Traitement de surface*




60101 Glatt *lisse*




60103 Sägerau *brut de sciage*



60104 Gehobelt *raboté*



60102 leicht gebürstet  
*légèrement brossé*



60106 stark gebürstet  
*fortement brossé*



60107 3D gebürstet  
*brossé 3D*

Artikel	Zuschläge Oberflächenbearbeitung	Verkauf m <sup>2</sup> unverlegt
Article	Suppléments du traitement de surface lames	Vente m <sup>2</sup> non-posée
60101	Diele glatt <i>lame lisse</i>	Standard
60102	Diele leicht gebürstet <i>lame légèrement brossé</i>	16.00 Fr.
60106	Diele stark gebürstet <i>lame fortement brossé</i>	20.00 Fr.
60107	Diele 3D gebürstet <i>lame brossé 3D</i>	27.00 Fr.
60103	Diele sägerau <i>lame brut de sciage</i>	25.00 Fr.
60104	Diele gehobelt <i>lame raboté</i>	31.00 Fr.

Haptische Parkettveredelung siehe auch Seite 48  *finition haptique du parquet voir aussi sur page 48*

Zuschläge Einfärbung der Dielen (oxidatives Bio-Öl)		
Suppléments de la teinture lames ( bio-huile oxydative )		
60249	Diele 1fach einfärben <i>lame teintée 1x</i>	12.00 Fr.
60250	Diele mehrfach einfärben <i>lame teintée plusieurs fois</i>	29.00 Fr.
60251	Diele Spezialfarbe <i>lame supplément couleur spéciale</i>	Pauschalzuschlag <i>supplément forfait</i> 264.00 Fr.

Farbtabelle dazu auf Seite 46  *tableau de couleurs sur page 46*

Zuschläge Treppenstufen			
Suppléments de nez de marche			
A	20001	Typ 1: gerade <i>Type 1 : droite</i>	1150 × 280 × 50 mm 368.00 Fr.
	20002	Typ 3: gerade mit U-Profil und 30 mm Rückzug <i>Type 3 : droit avec profil en U et rétraction de 30 mm</i>	1150 × 280 × 50 mm 409.00 Fr.
	20003	Typ gewunden (nach gelieferter Schablone) <i>Type tournant ( selon un modèle fourni )</i>	1450 × 450 × 50 mm 628.00 Fr.

Sockel Farbe natur und Oberflächenbehandlung (geölt)			
Plinthes couleur nature et traitement de surface (huilé)			
		Verkauf m <sup>1</sup> Vente m <sup>1</sup>	
B	60050	Sockel Vollholz <i>Plinthe en bois massif</i>	2200 × 58 × 20 mm 17.00 Fr.
C	60049	Sockel konisch <i>Plinthe conique</i>	2200 × 58 × 14/1,5 mm 23.00 Fr.
D	60054	Sockel parallel <i>Plinthe parallèle</i>	2200 × 45 × 13,5 mm 27.00 Fr.
	60056	Zuschlag Sockel gebürstet <i>Suppléments plinthe brossée</i>	2200 × 58 × 20 mm 14.90 Fr.
	60051	Sockel 1fach einfärben <i>Plinthe teintée 1x</i>	12.80 Fr.

Farbtabelle dazu auf Seite 46  *tableau de couleurs sur page 46*

Pflegeprodukte finden Sie auf Seite 106  *Produit d'entretien vous trouvez sur page 106*

# Akzent Classic

Parkett Parquet

Technische Daten* Données techniques*	
Landhausdiele	
<b>Verpackungseinheit</b> Unité	<b>6 Dielen = 2,442 m<sup>2</sup>, Palette à 45 Colis = 109,809 m<sup>2</sup></b> <b>6 lames = 2,442 m<sup>2</sup>, palette à 45 colis = 109,809 m<sup>2</sup></b>
<b>Formate</b> Formats	1800, 2000, 2200 × 185 mm (Längen gemäss Verfügbarkeit) (Longueurs selon disponibilité)
<b>Gesamtdicke</b> Épaisseur total	13,5 mm
<b>Nutzschicht</b> Couche d'usure	ca. env. 3 mm
<b>Aufbau</b> Construction	3-Schicht-Parkett Parquet 3 plis
<b>Holzart</b> Essence de bois	Eiche (Nutzschicht), Fichte (Träger) Chêne (couche d'usure), Épicéa (support)
<b>Herkunft</b> Origine	Europäisch Européen
<b>FSC</b>	Ja Oui
<b>Verbindung</b> Connexion	Nut und Kamm Rainure et crête
<b>Träger</b> Support	Nadelholzstäbchen / Sägefurnier Fichte Baguettes de résineux / placage scié épicéa



\*Natura.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die aktuellen technischen Daten finden Sie auf unserer Webseite.  
\*Natura.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. Les données techniques actuelles sont disponibles sur notre site web.

## Sortierung Natur Sélection nature

4-fach gefast  
chanfreiné 4 côtés

Eiche Natur Dessin-Nr. 63005	Eiche Royal Dessin-Nr. 63006	Eiche Sand Dessin-Nr. 63007	Eiche Forest Dessin-Nr. 63008	Eiche Ash Dessin-Nr. 63009

## Sortierung Rustikal Sélection rustique

4-fach gefast  
chanfreiné 4 côtés

Eiche Natur Dessin-Nr. 63000	Eiche Royal Dessin-Nr. 63001	Eiche Sand Dessin-Nr. 63002	Eiche Forest Dessin-Nr. 63003	Eiche Ash Dessin-Nr. 63004

Artikel	Parkett Akzent Classic	Dielenbreite	Verkauf m <sup>2</sup> unverlegt <sup>1)</sup>
Article	Parquet Akzent Classic	Largeur	Vente m <sup>2</sup> non-posée <sup>1)</sup>
	Gebürstet, geölt		
	Brossé, huilée		
63005	<b>Eiche Natur</b> Chêne Nature	185 mm	143.00 Fr.
63006	<b>Eiche Royal</b> Chêne Royal		
63007	<b>Eiche Natur</b> Chêne Nature	185 mm	147.00 Fr.
63008	<b>Eiche Forest</b> Chêne Forest		
63009	<b>Eiche Ash</b> Chêne Ash		
63000	<b>Eiche Natur</b> Chêne Nature	185 mm	110.00 Fr.
63001	<b>Eiche Rustikal</b> Chêne Rustique		
63002	<b>Eiche Sand</b> Chêne Sand	185 mm	113.00 Fr.
63003	<b>Eiche Forest</b> Chêne Forest		
63004	<b>Eiche Ash</b> Chêne Ash		

<sup>1)</sup> Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.  
Prix de vente conseillé, TVA incluse

# Akzent Trend


Technische Daten* Données techniques*	
Landhausdielen	
<b>Verpackungseinheit</b> Unité	20 Dielen = 2,88 m <sup>2</sup> , Palette à 24 Colis = 69,12 m <sup>2</sup> 20 lames = 2,88 m <sup>2</sup> , palette à 24 colis = 69,12 m <sup>2</sup>
<b>Formate</b> Formats	 1200 × 120 mm
<b>Gesamtdicke</b> Épaisseur total	 11,0 mm
<b>Nutzschicht</b> Couche d'usure	 ca. env. 3,8 mm
<b>Aufbau</b> Construction	2-Schicht-Parkett Parquet 2 plis
<b>Holzart</b> Essence de bois	Eiche (Nutzschicht), Birke (Träger) Chêne ( couche d'usure ), Bouleau( support )
<b>Herkunft</b> Origine	Europäisch Européen
<b>FSC</b>	Ja Oui
<b>Verbindung</b> Connexion	Nut und Kamm Rainure et crête
<b>Träger</b> Support	Birkensperrholz Contreplaqué bouleau

  
 Parkett Akzent TD


\*Natura.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die aktuellen technischen Daten finden Sie auf unserer Webseite.  
 \*Natura.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. Les données techniques actuelles sont disponibles sur notre site web.

## Sortierung Rustikal Sélection rustique


4-fach gefast  
chanfreiné 4 côtés




Eiche Natur  
Dessin-Nr. 63046




Eiche Royal  
Dessin-Nr. 63047



Eiche Sand  
Dessin-Nr. 63048



Eiche Forest  
Dessin-Nr. 63049



Eiche Ash  
Dessin-Nr. 63050

Artikel	Parkett Akzent Trend	Dielenbreite	Verkauf m <sup>2</sup> unverlegt <sup>1)</sup>
Article	Parquet Akzent Trend	Largueur	Vente m <sup>2</sup> non-posée <sup>1)</sup>
	Gebürstet, geölt		
	Brossé, huilée		
63046	<b>Eiche Natur</b> Chêne Nature	120 mm	105.00 Fr.
63047	<b>Eiche Royal</b> Chêne Royal		
63048	<b>Eiche Sand</b> Chêne Sand	120 mm	115.00 Fr.
63049	<b>Eiche Forest</b> Chêne Forest		
63050	<b>Eiche Ash</b> Chêne Ash		

<sup>1)</sup> Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.  
Prix de vente conseillé, TVA incluse

# Fischgrat

## Technische Daten Données techniques


		<b>Breite Largeur 120 mm</b>	
<b>Verpackungseinheit</b> <i>Unité</i>		<b>20 Dielen lames = 1,44 m<sup>2</sup>, Palette à 33 Colis = 86,40 m<sup>2</sup></b>	
<b>Set bestehend aus</b> <i>Set composé de</i>		<b>Je 1 Coli linke Dielen und 1 Coli rechte Dielen = 2,88 m<sup>2</sup> 1 coli par lame gauche et 1 coli par lame droite = 2,88 m<sup>2</sup></b>	
<b>Formate</b> <i>Formats</i>		600 × 120 mm* * andere Masse auf Anfrage autres dimensions sur demande	
<b>Gesamtdicke</b> <i>Épaisseur total</i>		11 mm	
<b>Gesamtgewicht</b> <i>Poids total</i>		~8000 g/m <sup>2</sup>	
<b>Brandverhalten</b> <i>Comportement au feu</i>		Dfl-s1	
<b>Wärmedurchgangswiderstand</b> <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,12 m <sup>2</sup> K/W	
<b>Rutschhemmung</b> <i>Valeur antidérapante</i>		R9, sehr sicher R9, très sûr	
<b>Formaldehydemissionen</b> <i>Emission de formaldéhyde</i>		Klasse E1	
<b>Antibakteriell</b> <i>Antibactérien</i>		Ja Oui	



Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die aktuellen technischen Daten finden Sie auf unserer Webseite.  
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. Les données techniques actuelles sont disponibles sur notre site web.


## Aufbau Construction

**4-fach gefast**  
*chanfreiné 4 côtés*



- 1 Natürliche BioSilent-Öl oder StrongTec-Beschichtung (nur Ausführung Rustikal gesiegtelt und Rustikal geölt)  
*Huilé naturelle BioSilent ou enduit StrongTec (seulement version rustique vitrifié et rustique huilé)*
- 2 Wertvolle 3,5 mm starke Edelholz-Nutzschicht  
*Couche d'usure précieuse en chêne de 3,5 mm*
- 3 Querverleimte Fichten-Stäbchen 7,5 mm  
*Baguette d'épicéa contre-plaquées insérées 7,5 mm*


## Sortierung Sélection



Natur Roh Nature Brut



Natur versiegelt Vitrifié nature




Natur geölt Huilé nature


Artikel	Parkett Fischgrat			Verkauf m <sup>2</sup> unverlegt <sup>1)</sup>
Article	Parquet Chevrons			Vente m <sup>2</sup> non-posée <sup>1)</sup>
			glatt · Farbe Natur · mit Oberflächenbehandlung (geölt/lackiert)	
			lisse · couleur nature · avec traitement de surface (huilé/vitrifié)	
64021	120 × 600 mm	<b>Natur Nature</b>	Roh Brut	89.00 Fr.
64023	120 × 600 mm	<b>Natur Nature</b>	Natur versiegelt Vitrifié nature	92.00 Fr.
64025	120 × 600 mm	<b>Natur Nature</b>	Natur geölt Huilé nature	93.00 Fr.

<sup>1)</sup> Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.  
 Prix de vente conseillé, TVA incluse

## Fischgrat Zuschläge *Chevrons suppléments* Oberflächenbearbeitung *Traitement de surface*




60101 Glatt *lisse*




60103 Sägerau *brut de sciage*



60104 Gehobelt *raboté*



60102 leicht gebürstet  
*légèrement brossé*



60106 stark gebürstet  
*fortement brossé*




60107 3D gebürstet  
*brossé 3D*

Artikel	Zuschläge Oberflächenbearbeitung	Verkauf m <sup>2</sup> unverlegt
Article	Suppléments du traitement de surface lames	Vente m <sup>2</sup> non-posée
60101	Diele glatt <i>lame lisse</i>	Standard
60102	Diele leicht gebürstet <i>lame légèrement brossé</i>	16.00 Fr.
60106	Diele stark gebürstet <i>lame fortement brossé</i>	20.00 Fr.
60107	Diele 3D gebürstet <i>lame brossé 3D</i>	27.00 Fr.
60103	Diele sägerau <i>lame brut de siage</i>	25.00 Fr.
60104	Diele gehobelt <i>lame raboté</i>	31.00 Fr.

Haptische Parkettveredelung siehe auch Seite 48  *finition haptique du parquet voir aussi sur page 48*

Zuschläge Einfärbung der Dielen (oxidatives Bio-Öl) Suppléments de la teinture lames ( bio-huile oxydative )		
60249	Diele 1fach einfärben <i>lame teintée 1x</i>	12.00 Fr.
60250	Diele mehrfach einfärben <i>lame teintée plusieurs fois</i>	29.00 Fr.
60251	Diele Spezialfarbe <i>lame supplément couleur spéciale</i>	Pauschalzuschlag supplément forfait 264.00 Fr.

Farbtabelle dazu auf Seite 46  *tableau de couleurs sur page 46*



# Parkett Parquet

## Curv8<sup>plus</sup>


### Sortierungen Sélections



Eiche Natur *chêne nature*  
63108



Eiche Rustikal *chêne rustique*  
63128



#### Technische Daten\* Données techniques\*


<b>Verpackungseinheit</b> <i>Unité</i>	<b>8 Dielen lames = 2,96 m<sup>2</sup></b>	
<b>Formate</b> <i>Formats</i>		2200 × 160 – 240 mm
<b>Gesamtdicke</b> <i>Épaisseur total</i>		13,6 mm
<b>Gesamtgewicht</b> <i>Poids total</i>		~7200 g/m <sup>2</sup>
<b>Brandverhalten</b> <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s1
<b>Wärmedurchgangswiderstand</b> <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,15 – 0,17 m <sup>2</sup> K/W
<b>Rutschhemmung</b> <i>Valeur antidérapante</i>		R9, sehr sicher R9, très sûr
<b>Formaldehydmissionen</b> <i>Emission de formaldéhyde</i>		E1
<b>Antibakteriell</b> <i>Antibactérien</i>		Ja Oui



\*Natura.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die aktuellen technischen Daten finden Sie auf unserer Webseite.  
\*Natura.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. Les données techniques actuelles sont disponibles sur notre site web.

#### Aufbau Construction

**4-fach gefast**  
*chanfreiné 4 côtés*



- 1 Natürliche BioSilent-Öl oder StrongTec-Beschichtung  
*Huilé naturelle BioSilent ou enduit StrongTec*
- 2 3,2 mm hochwertige Eichenholz-Nutzschicht  
*Couche d'usure en chêne de 3,2 mm*
- 3 8,5 mm hochwertiger Sperrholz-Gegenzug  
*Contre-parement en bois contreplaqué 8,5 mm*

Artikel	Parkett Curv8 <sup>plus</sup> <i>glatt · Farbe Natur · mit Oberflächenbehandlung (geölt/lackiert)</i>	Dielenbreite	Verkauf m <sup>2</sup> unverlegt
Article	Parquet Curv8 <sup>plus</sup> <i>lisse · couleur nature · avec traitement de surface (huilé/vitrifié)</i>	Largueur	Vente m <sup>2</sup> non-posée
63108	<b>Eiche Natur (Splintanteil möglich) Curv8<sup>plus</sup></b> <i>Chêne nature (aubier possible) Curv8<sup>plus</sup></i>	~220 mm	245.00 Fr.
63128	<b>Eiche Rustikal (mit Splintanteil) Curv8<sup>plus</sup></b> <i>Chêne rustique (avec aubier) Curv8<sup>plus</sup></i>	~220 mm	235.00 Fr.
<b>Empfohlener Verlegeansatz für Curv8<sup>plus</sup> (rechteckig, min. 25 m<sup>2</sup> Fläche)</b> <i>Prix de pose indicatif (pièce rectangulaire, quantité min. 25 m<sup>2</sup>)</i>			55.00 CHF

# Mengenberechnung Curv 8<sup>plus</sup> Calcul de quantité Curv 8<sup>plus</sup>

In der Tabelle ist ersichtlich, wie viele Sets benötigt werden (z. B. für eine Fläche von 9,2 × 6,0 m, 29 Sets)  
 Voir le tableau ci-dessous. Par exemple, 29 colis sont nécessaire pour couvrir une surface de 9,2 × 6,0 m.

		Raumlänge (m) Longueur de pièce en mètres												
		4,4	5,6	6,8	8	9,2	10,4	11,6	12,8	14	15,2	16,4	17,6	18,8
Raumbreite (m) Largeur de pièce en mètres	0,7 m	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	6
	1,3 m	2	5	5	6	7	7	8	9	10	10	10	11	12
	2,0 m	3	7	7	8	10	10	11	12	13	13	15	15	17
	2,7 m	4	9	9	10	13	13	15	15	17	18	18	19	22
	3,3 m	5	11	11	12	16	16	17	17	21	21	22	24	32
	4,0 m	6	13	13	14	20	20	21	21	26	26	26	28	32
	4,7 m	7	15	15	17	22	22	24	25	30	30	32	33	37
	5,3 m	8	17	17	19	25	25	27	27	33	33	35	35	42
	6,0 m	9	19	19	21	29	29	30	30	37	38	38	39	47
	6,7 m	10	21	21	23	31	31	33	33	41	41	43	43	52
	7,4 m	11	23	23	25	34	34	36	36	45	45	47	47	56
	8,1 m	12	25	25	27	37	37	39	39	49	49	51	51	62
	8,7 m	13	27	27	29	40	40	42	42	42	53	53	54	66
	9,4 m	14	29	29	30	43	43	45	45	47	57	57	59	71
	10,1 m	15	31	31	33	45	45	47	47	57	58	58	59	80
10,8 m	16	33	33	35	49	49	50	50	65	65	67	67	80	
11,5 m	17	35	35	37	52	52	54	54	69	69	71	71	86	
12,1 m	18	37	37	38	54	54	55	55	74	74	76	76	90	
12,8 m	19	39	39	40	57	57	59	59	77	77	79	79	95	

## Curv 8<sup>plus</sup> Zuschläge Suppléments

Artikel Article	Zuschläge Oberflächenbearbeitung Suppléments du traitement de surface lames	Verkauf m <sup>2</sup> unverlegt Vente m <sup>2</sup> non-posée
60101	Diele glatt <i>lame lisse</i>	Standard
60102	Diele leicht gebürstet <i>lame légèrement brossé</i>	16.00 Fr.
60106	Diele stark gebürstet <i>lame fortement brossé</i>	20.00 Fr.
60107	Diele 3D gebürstet <i>lame brossé 3D</i>	27.00 Fr.
60103	Diele sägerau <i>lame brut de siage</i>	25.00 Fr.
60104	Diele gehobelt <i>lame raboté</i>	31.00 Fr.

Haptische Parkettveredelung siehe auch Seite 48  *finition haptique du parquet voir aussi sur page 48*

Zuschläge Einfärbung der Dielen (oxidatives Bio-Öl) Suppléments de la teinture lames ( bio-huile oxydative )		
60249	Diele 1fach einfärben <i>lame teintée 1×</i>	12.00 Fr.
60250	Diele mehrfach einfärben <i>lame teintée plusieurs fois</i>	29.00 Fr.
60251	Diele Spezialfarbe <i>lame supplément couleur spéciale</i>	Pauschalzuschlag <i>supplément forfait</i> 264.00 Fr.

Farbtabelle dazu auf Seite 46  *tableau de couleurs sur page 46*

Sockel Farbe natur und Oberflächenbehandlung (geölt) Plinthes couleur nature et traitement de surface (huilé)			Verkauf m <sup>1</sup> Vente m <sup>1</sup>
<b>B</b>	60050	Sockel Vollholz <i>Plinthe en bois massif</i>	2200 × 58 × 20 mm 17.00 Fr.
<b>C</b>	60049	Sockel konisch <i>Plinthe conique</i>	2200 × 58 × 14/1,5 mm 23.00 Fr.
<b>D</b>	60054	Sockel parallel <i>Plinthe parallèle</i>	2200 × 45 × 13,5 mm 27.00 Fr.
	60056	Zuschlag Sockel gebürstet <i>Suppléments plinthe brossée</i>	2200 × 58 × 20 mm 14.90 Fr.
	60051	Sockel 1fach einfärben <i>Plinthe teintée 1×</i>	12.80 Fr.

Farbtabelle dazu auf Seite 46  *tableau de couleurs sur page 46*

Pflegeprodukte finden Sie auf Seite 106  *Produit d'entretien vous trouvez sur page 106*



# Parkett Bio-Silent-Öl *Parquet huile Bio-Silent*

## Standardfarben Bio-Silent-Öl


















### Sie haben die Wahl

Wählen Sie Ihre bevorzugte Farbe aus unserem Standard-Farbsortiment aus (Farben können von den gedruckten Beispielen abweichen) oder lassen Sie sich eine Farbe nach Ihrem Muster mischen. Wir können die Naturo-Parkett-Böden in unzähligen Farben für Sie einfärben.

## *Couleurs standard huiles Bio-Silent*

### *Vous avez le choix*


*Choisissez votre couleur préférée dans notre gamme de couleurs standard (les couleurs peuvent différer des exemples imprimés) ou faites-vous mélanger une couleur à votre échantillon. Nous pouvons teindre les parquets Naturo dans d'innombrables couleurs.*



# Parkett Bio-Silent-Öl *Parquet huile Bio-Silent*



80312



80313



80313S



80314



80315



80316



80317



80318



80322



80324



80325



80326



80326S



80327



80328



80329




80330




80331




80331S



80332



80333



80334

Parkett  
Parquet

# Parkett Parquet


## Haptische Parkettveredelung

### Finition haptique du parquet

Parkett  
Parquet



60101 Glatt *lisse*



60103 Sägerau *brut de sciage*




60104 Gehobelt *raboté*



60102 leicht gebürstet  
*légèrement brossé*



60106 stark gebürstet  
*fortement brossé*



60107 3D gebürstet  
*brossé 3D*

Artikel	Zuschläge Oberflächenbearbeitung	Verkauf m <sup>2</sup> unverlegt
Article	Suppléments du traitement de surface lames	Vente m <sup>2</sup> non-posée
60101	Diele glatt <i>lame lisse</i>	Standard
60102	Diele leicht gebürstet <i>lame légèrement brossé</i>	16.00 Fr.
60106	Diele stark gebürstet <i>lame fortement brossé</i>	20.00 Fr.
60107	Diele 3D gebürstet <i>lame brossé 3D</i>	27.00 Fr.
60103	Diele sägerau <i>lame brut de sciage</i>	25.00 Fr.
60104	Diele gehobelt <i>lame raboté</i>	31.00 Fr.

	Zuschläge Einfärbung der Dielen (oxidatives Bio-Öl)	
	Suppléments de la teinture lames (bio-huile oxydative)	
60249	Diele 1fach einfärben <i>lame teintée 1x</i>	12.00 Fr.
60250	Diele mehrfach einfärben <i>lame teintée plusieurs fois</i>	29.00 Fr.
60251	Diele Spezialfarbe <i>lame supplément couleur spéciale</i>	Pauschalzuschlag <i>supplément forfait</i> 264.00 Fr.

Farbtabelle dazu auf Seite 46 *tableau de couleurs sur page 46*