

Lärmschutzwände und Zubehör

Lärmschutzwand Typ 28

- Wandelemente fertig vernagelt/verschraubt bestehend aus:
- Konstruktionsholz/Traversen in Europäische Lärche von CH/DE, vierkant, gehobelt
- Dachprofil in Europäische Lärche von CH/DE
- Palisaden in Tanne von CH/DE/EE, halbrund, zylindrisch gefräst, 7,0 cm breit
- Fichten-/Tannenbretter von CH 10 x 2 und 15 x 2 cm
- Isolation Isover PBA 40 mm (oder gleichwertiges) mit rostfreiem Schutzgewebe
- Gewicht ca. 28 kg/m²
- Pfosten siehe Ende dieses Kapitels
- braun imprägniert im Vakuum-Druck-Verfahren, auf Wunsch grünlich
- EMPA-geprüft (Prüfbericht Nr. 415892), Mass- und Spezialanfertigung möglich, Lieferfrist 5 Wochen

Artikelnr.	Masse	Bemerkung	Einheit	Preis
7611097 37000 1	B200 × H100 cm	sägeroh	Stk	753.00
7611097 37001 8	B200 × H100 cm	gehobelt	Stk	810.00
7611097 37003 2	H100 cm	sägeroh	Lfm	424.00
7611097 37004 9	H100 cm	gehobelt	Lfm	454.00
7611097 37005 6	B200 × H150 cm	sägeroh	Stk	890.00
7611097 37006 3	B200 × H150 cm	gehobelt	Stk	977.00
7611097 37008 7	H150 cm	sägeroh	Lfm	506.00
7611097 37009 4	H150 cm	gehobelt	Lfm	547.00
7611097 37010 0	B200 × H175 cm	sägeroh	Stk	984.00
7611097 37011 7	B200 × H175 cm	gehobelt	Stk	1′074.00
7611097 37013 1	H175 cm	sägeroh	Lfm	552.00
7611097 37014 8	H175 cm	gehobelt	Lfm	597.00
7611097 37015 5	B200 × H200 cm	sägeroh	Stk	1'045.00
7611097 37016 2	B200 × H200 cm	gehobelt	Stk	1′160.00
7611097 37018 6	H200 cm	sägeroh	Lfm	592.00
7611097 37019 3	H200 cm	gehobelt	Lfm	649.00






Lärmschutzwand Typ 34

- Wandelemente fertig vernagelt/verschraubt bestehend aus:
- Konstruktionsholz/Traversen in Europäische Lärche von CH/DE, vierkant, gehobelt
- Dachprofil in Europäische Lärche von CH/DE
- Palisaden in Tanne von CH/DE/EE, halbrund, zylindrisch gefräst,
 7,0 cm breit
- Fichten-/Tannenbretter von CH 10 x 2 und 15 x 2 cm
- Isolation Isover PBA 40 mm (oder gleichwertiges) mit rostfreiem Schutzgewebe
- Gewicht ca. 28 kg/m²
- Pfosten siehe Ende dieses Kapitels
- braun imprägniert im Vakuum-Druck-Verfahren, auf Wunsch grünlich
- EMPA-geprüft (Prüfbericht Nr. 452132)
- Mass- und Spezialanfertigung möglich
- Lieferfrist 5 Woche

Artikelnr.	Masse	Bemerkung	Einheit	Preis
7611097 37036 0	B200 × H150 cm	sägeroh	Stk	914.00
7611097 37039 1	B200 × H150 cm	gehobelt	Stk	984.00
7611097 37030 8	H150 cm	sägeroh	Lfm	523.00
7611097 37033 9	H150 cm	gehobelt	Lfm	559.00
7611097 37037 7	B200 × H175 cm	sägeroh	Stk	1'018.00
7611097 37040 7	B200 × H175 cm	gehobelt	Stk	1'099.00
7611097 37031 5	H175 cm	sägeroh	Lfm	569.00
7611097 37034 6	H175 cm	gehobelt	Lfm	608.00
7611097 37038 4	B200 × H200 cm	sägeroh	Stk	1'075.00
7611097 37041 4	B200 × H200 cm	gehobelt	Stk	1′167.00
7611097 37032 2	H200 cm	sägeroh	Lfm	603.00
7611097 37035 3	H200 cm	gehobelt	Lfm	649.00



Element 200


Lärmschutzwände und Zubehör

	Norm Bewertung	Typ 34	Norm Bewertung	Typ28
Schallabsorption				
Empa-Prüfbericht		Nr. 452132.8		Nr. 415892.2
Schallabsorptionsgrad α_{w}	EN ISO 11654:1997	0.80	EN ISO 11654:1994	0.75
Schallabsorptionsklasse	EN ISO 11654:1997	В		
Einzahl-Angabe der Schallabsorption DL_{lpha}	EN 1793-1-2012	8.3	RLS 90 /ZTV-Lsw88	8.0
Kategorie der Schallabsorptionseigenschaften	EN 1793-1-2012	A3		
Bewertung	VDI 3755:2015-01	Höchst absorbierend	RLS 90 /ZTV-Lsw88	Hoch absorbierend
			T	
Luftschalldämmung				
Empa-Prüfbericht		Nr. 452132.9		Nr. 415892.1
Rw (C; Ctr)	EN ISO 717-1	34 (-1; -4) dB	EN ISO 717-1	28 (-2; -5) dB
Einzahl-Angabe der Luftschalldämmung $DL_{\scriptscriptstyle R}$	EN 1793-2 (8/2018)	30 dB		
Gruppe der Luftschalldämmung	EN 1793-1+2	В3		

Lärmschutzwand Varianten

- Preise für Spezialhöhen auf Anfrage
- Verlaufsrichtung bei Diagonal- und Fischgratverkleidungen angeben
- Fichte bzw. Lärche von CH/DE
- Lieferfrist ca. 5 Wochen

Artikelnr.	Beschreibung	Bemerkung	Mehr- preis/m2
7611097 37020 9	Lärmschutzwand-Variante, Aussenseite mit Staketen aus Tannenholz 60/26 mm, braun druckimprägniert	Aussenseite	22.95
7611097 37021 6	Lärmschutzwand-Variante, Aussenseite mit Staketen aus Europäische Lärchenholz 60/26mm, braun druckimprägniert	Aussenseite	53.10
7611097 37022 3	Lärmschutzwand-Variante, Aussenseite diagonal verkleidet	Aussenseite	37.70
7611097 37023 0	Lärmschutzwand-Variante, Aussenseite Fischgrat verkleidet	Aussenseite	67.90
7611097 37024 7	Lärmschutzwand-Variante, braun druckimprägniert, Innenseite mit Überdeckung aus Europäische Lärchenholz	Innenseite Typ 28	27.60
7611097 37044 5	Lärmschutzwand-Variante, braun druckimprägniert, Innenseite Europäische Lärchenbretter gehobelt, gefälzt	Innenseite Typ 34	27.60
7611097 37027 8	Lärmschutzwand-Variante, Innenseite diagonal verkleidet	Innenseite	60.35
7611097 37028 5	Lärmschutzwand-Variante, Innenseite mit Muster Fischgrat	Innenseite	82.30
7611097 37029 2	Lärmschutzwand-Variante, Aussen- und Innenseite mit rostfreien Schrauben verschraubt	Aussen-/Innenseite	67.20



Lärmschutzwand Privato

- Wandelemente (ohne Montage) fertig vernagelt/verschraubt bestehend aus:
- Latten 2,5 x 5,5 cm, Rahmenhölzer 4,5 x 7,0 cm
- schwarzes Polyethylen-Netz, Füllung mit Steinwolle 3,0 cm
- Rückwand aus Profilbretter 2,5 x 14,5 cm
- Geprüft nach EN1793-2: Luftschalldämmung DLR = 25 dB (Klasse B3)
- Schallabsorption A3 (nicht geprüft)
- Kiefer von IT/AT, grünlich imprägniert
- Lleferfrist ca. 5 Wochen

Artikelnr.	Masse	Preis/Stk.
8005938 18281 3	B200 × H130cm	498.00
8005938 18278 3	B200 × H180cm	846.00



Lärmschutzwände und Zubehör

Dachprofil in Lärchenholz

- Dachprofil 150/50 mm für Lärmoder Sichtschutzwände
- inkl. Vierkantleiste 40/40 mm zur unsichtbaren Verschraubung
- gehobelt
- Europäische Lärche von CH/DE, braun druckimprägniert
- Lieferfrist 5 Wochen

Artikelnr.	Masse	Preis/Lfm.
7611097 38900 3	15/5cm	65.25





Pfosten für Lärmschutzwand

- Eichenkantpfosten von CH/DE, braun imprägniert im Vakuum-Druck-Verfahren
- Metallpfosten feuerverzinkt
- fettgedruckte Artikel ab Lager, falls nicht Lager Lieferfrist ca. 5 Wochen



Artikelnr.	Wandhöhe	Ausführung	Pfostenlänge	Preis/Stk.
7611097 16070 1	100 cm	T-Stahlpfosten	8,0/8,0/0,9 × L150 cm	161.00
7611097 17999 4	100 cm	Winkel-Stahlpfosten	8,0/8,0/0,8 × L150 cm	161.00
7611097 18001 3	100 cm	HEA-100 Breitflanschträger	L150 cm	215.00
7611097 76200 4	100 cm	Eichenkantpfosten braun ungespitzt	12/12 × L150 cm	93.50
7611097 16071 8	150 cm	T-Stahlpfosten	8.0/8.0/0.9 × L200 cm	205.00
7611097 17998 7	150 cm	Winkel-Stahlpfosten	8.0/8.0/0.8 × L200 cm	205.00
7611097 18002 0	150 cm	HEA-100-Breitflanschträger	L200 cm	276.00
7611097 76300 1	150 cm	Eichenkantpfosten braun ungespitzt	12/12 × L200 cm	119.00
7611097 16072 5	175 cm	T-Stahlpfosten	8.0/8.0/0.9 × L225 cm	226.00
7611097 17997 0	175 cm	Winkel-Stahlpfosten	8.0/8.0/0.8 × L225 cm	226.00
7611097 18003 7	175 cm	HEA-100-Breitflanschträger	L225 cm	307.00
7611097 76350 6	175 cm	Eichenkantpfosten braun ungespitzt	12/12 × L225 cm	144.00
7611097 16073 2	200 cm	T-Stahlpfosten	8.0/8.0/0.9 × L250 cm	248.00
7611097 17996 3	200 cm	Winkel-Stahlpfosten	8.0/8.0/0.8 × L250 cm	248.00
7611097 18004 4	200 cm	HEA-100-Breitflanschträger	L250 cm	337.00
7611097 76400 8	200 cm	Eichenkantpfosten braun ungespitzt	12/12 × L250 cm	158.00







Türe zu Lärmschutzwand

- starker Rahmen in Vierkantholz
- Verkleidung nach Wahl 28/34
- verzinkte Beschläge und Langbänder
- verstellbare Kloben
- Schloss mit Zifferschlüssel oder Zylinder-Ausschnitt
- CH/DE
- Lieferfrist ca. 5 Wochen

Artikelnr.	Тур	Breite	Höhe	Preis/Stk.
7611097 36100 9	28 / 34	80-120 cm	150 cm	3'130.00
7611097 36101 6	28 / 34	80-120 cm	175 cm	3'320 00

80-120 cm

200 cm



3'510.00



Ansicht von innen

Pfosten für Lärmschutzwand-Türe

aus Metall feuerverzinkt

7611097**36102**3 **28 / 34**

- Lieferfrist ca. 1 Woche

Artikelnr.	Masse	Wandhöhe	Preis/Stk.
7611097 16171 5	9,0/9,0/1,0/200cm	150 cm	245.00
7611097 16172 2	9,0/9,0/1,0/225cm	175 cm	269.00
7611097 16173 9	9,0/9,0/1,0/250cm	200 cm	294.00

